
Geometrie

Die Geometrie eines Fahrrads verrät viel mehr als nur die Größe. Anhand der Geometrietabelle können Sie die verschiedenen Rahmengrößen und Fahrradmodelle gut miteinander vergleichen. Auf diese Weise erhalten Sie Aufschluss über die Sitzposition und die Fahreigenschaften des Fahrrads. So können Sie Ihren Kunden eine noch bessere Fahrradberatung geben.

Bitte beachten Sie immer, dass verschiedene Lenker und (verstellbare) Lenkervorbauten ebenfalls einen großen Einfluss auf die Sitzposition haben können. Diese Tatsache ist in der Tabelle nicht berücksichtigt.



Ultimate

	Rahmengröße	XS (46)	S (49)	M (53)	L (57)	XL (61)	XXL (65)
Α	Größe (mm)	460	490	530	570	610	650
В	Effektive Oberrohrlänge (mm)	603	603	603	623	623	623
С	Steuersatzwinkel (°)	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
D	Effektiver Sattelrohrwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
E	Hinterradrohrlänge (mm)	494	494	494	494	494	494
F	BB Drop (mm)	55	55	55	55	55	55
G	Steuerrohrlänge (mm)	150	150	150	170	170	170
Н	Gabellänge (mm)	485	485	485	485	485	485
ı	Gabel-Offset (mm)	50	50	50	50	50	50
J	Radstand (mm)	1141	1141	1141	1146	1146	1146
K	Stack (mm)	639	639	639	659	659	659
L	Reach (mm)	389	389	389	403	403	403